




AZIENDA OSPEDALIERO PUGLIESE CIACCIO " DI CATANZARO

S.O.C Area Tecnica – Via Vinicio Cortese n°25.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA



Identificazione Area

Descrizione opera

Il tunnel deve ricoprire una superficie di mq 40, le misure vengono stabilite in:

Lunghezza 16,00 ml

Larghezza 2.50 ml

Altezza (Piedi regolabili) 3.00/4.00 ml

La struttura deve essere composta da tubolari modulari con fermi a bulloni, sia per i montanti laterali che per i montanti a sostegno del telo di copertura.

Il telo di copertura laterale che superiore deve essere in plastica pesante ignifuga e deve prevedere una chiusura ermetica tra un telo e l'altro .




La struttura deve avere piedi regolabili con fissaggio degli stessi a pavimento oltre ad avere cinghie regolabili da poter fissare a pavimento al fine di impedire ribaltamenti o altro.

La struttura deve essere completa di due mantovane in plastiche necessarie ad impedire eventuali infiltrazioni per collegamenti a strutture esistenti.


La struttura deve essere finita di ancoraggi viti, bulloneria e quanto altro necessario per il montaggio sul posto.

Particolare Planimetrico – Sez 1





Particolare Planimetrico in Pianta.



Catanzaro li 07/12/2021

Rup - Geom. Iyan Mnacuso

Dir. Ing. Vincenzo Cosimo

