

Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio

SOC Tecnico Patrimonio
Direttore DI Area SOC Tecnico Patrimonio.
Arch. Carlo Nisticò

VALUTAZIONE GIUSTIFICHE DITTA MAGALDI TECHNO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI E CORRETTIVA SU GUASTO FULL RISK DEI 3 PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO".

L' AOPC DI Catanzaro con deliberazione n° 752 del 2022 ha stabilito:

1. di indire il procedimento di gara tramite la piattaforma Acquisti in rete (CONSIP) per l'affidamento della gestione del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICALI E CORRETTIVA SU GUASTO FULL RISK DEI 3 PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO".
2. di avvalersi della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell'art. dell'art. 95, **Prezzo più basso, D.Lgs. 50/2016;**

Nella fattispecie ha approvato i seguenti atti di gara:

- il capitolato speciale d'appalto, nel quale si evincono tra l'altro il fine, l'oggetto e le clausole del contratto;
- Disciplinare di gara riportante i requisiti di partecipazione alla gara (requisiti di capacità economica e tecnica), i criteri di aggiudicazione;

Quindi con verbale n° 2 del 17 Gennaio 2023, relativo alle aperture delle offerte economiche, è risultato che la ditta Magaldi Techno ha offerto un ribasso pari al 41,50%;

Vista la percentuale del ribasso al fine di procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, così come previsto dall'art. 97 del D. Lgs 50/2016 è stata richiesta specifica nota inerente i giustificativi significando che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta proposta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione;
- quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

Con nota pervenuta tramite Pec in data 24/01/2023, l'Operatore Economico Magaldi Techno, ha trasmesso la documentazione richiesta e finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta.


Il RUP unitamente al Direttore SOC Tecnico Patrimoniale, Arch. Carlo Nisticò, e al Dott. Fabrizio Ambrosio ha proceduto all'analisi della documentazione trasmessa dall'Operatore Magaldi Techno e dopo attento lavoro di valutazione ha ritenuto l'offerta in esame congrua in quanto in riferimento ai parametri sopra esposti le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive ed idonee a dimostrare l'affidabilità complessiva dell'offerta.

Considerato quanto sopra espresso, non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e, pertanto, si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta.

Il RUP alle ore 12.13 chiude la seduta riservata di esame delle giustificazioni e procede alla comunicazione dell'esito della verifica dell'anomalia delle offerte.

Catanzaro li 01/02/2023.

Dott. Fabrizio Ambrosio



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Ivan Mancuso



Direttore SOC Tecnico Patrimoniale

Arch. Carlo Nisticò

